



Лаконичные, элегантные линии и натуральные материалы, а не имитация, создают ощущение изысканности формы.

Для изготовления рамок применяются исключительно высококачественные материалы: матовое стекло, сталь, два

типа металлической поверхности с волнистой структурой (хромированная или позолоченная), а также литая бронза. Благодаря игре теней между стеной и рамкой особой формы, выключатель как бы парит в воздухе.

Новая серия может быть дополнена всем цветовым многообразием серий solo® и future (дополнительный новый цвет – антрацит). Благодаря различным материалам и возможностям цветовых комбинаций серия carat прекрасно вписывается как в функциональный дизайн, так и в интерьер самых современных или классических апартаментов.



бронза

хром

сталь


золото


carat


Уникальный.





Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками. Цвет: белый/стекло.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша без окна для символа, без маркировки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1786-81	1751-0-2926	10/100
82 саванна/слоновая кость	1786-82	1751-0-2741	10/100
84 давос/белый	1786-84	1751-0-2749	10/100


	клавиша с маркировкой с красной линзой для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей		
81 антрацит/черный	1788-81	1751-0-2927	10
82 саванна/слоновая кость	1788-82	1751-0-2742	10
84 давос/белый	1788-84	1751-0-2750	10/100


	клавиша без окна для символа, без маркировки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1785-81	1751-0-2930	10
82 саванна/слоновая кость	1785-82	1751-0-2744	10/100
84 давос/белый	1785-84	1751-0-2752	10/100


	клавиша для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой		
81 антрацит/черный	1789-81	1751-0-2928	10
82 саванна/слоновая кость	1789-82	1751-0-2813	10
84 давос/белый	1789-84	1751-0-2814	10/100


	клавиша 1) с полем для надписи со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм		
81 антрацит/черный	1764 NLI-81	1731-0-1552	10
82 саванна/слоновая кость	1764 NLI-82	1731-0-1876	10
84 давос/белый	1764 NLI-84	1731-0-1877	10/100


1) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 22

	клавиша с маркировкой для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US		
81 антрацит/черный	1785 JA-81	1751-0-2934	10
82 саванна/слоновая кость	1785 JA-82	1751-0-2748	10
84 давос/белый	1785 JA-84	1751-0-2756	10/100


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1789 KI-81	1751-0-2932	10
82 саванна/слоновая кость	1789 KI-82	1751-0-2746	10
84 давос/белый	1789 KI-84	1751-0-2754	10

	клавиша с символом "свет" для механизмов кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1789 LI-81	1751-0-2931	10
82 саванна/слоновая кость	1789 LI-82	1751-0-2745	10
84 давос/белый	1789 LI-84	1751-0-2753	10/100


	клавиша с символом "ключ" для механизмов кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1789 TR-81	1751-0-2933	10
82 саванна/слоновая кость	1789 TR-82	1751-0-2747	10
84 давос/белый	1789 TR-84	1751-0-2755	10


	клавиша 1) 2) 3) с лампой подсветки для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U		
81 антрацит/черный	6543-81-101	6599-0-2881	1/10
82 саванна/слоновая кость	6543-82-101	6599-0-2831	1/10
84 давос/белый	6543-84-101	6599-0-2834	1/10

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
3) лампа для замены арт. 3857


	центральная плата для усилителя мощности для механизма усилителя 6594 U для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01		
81 антрацит/черный	6541-81	6599-0-2882	10
82 саванна/слоновая кость	6541-82	6599-0-2832	10
84 давос/белый	6541-84	6599-0-2835	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата ¹⁾ с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U		
81 антрацит/черный	6540-81-101	6599-0-2880	10
82 саванна/слоновая кость	6540-82-101	6599-0-2830	10/100
84 давос/белый	6540-84-101	6599-0-2833	10/100
1) запасная лампа арт. 3856			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	ИК-приемник ¹⁾ с маркировкой, с подсветкой для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
81 антрацит/черный	6067-81	6020-0-1380	1/10
82 саванна/слоновая кость	6067-82	6020-0-1333	1
84 давос/белый	6067-84	6020-0-1335	1
1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
81 антрацит/черный	1740-81	1710-0-3623	10
82 саванна/слоновая кость	1740-82	1710-0-3154	10
84 давос/белый	1740-84	1710-0-3172	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-102		
81 антрацит/черный	1775 S/W-81-101	1710-0-3625	10
82 саванна/слоновая кость	1775 S/W-82-101	1710-0-3156	10
84 давос/белый	1775 S/W-84-101	1710-0-3174	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	кнопка ¹⁾ с лампой подсветки для механизмов выключателей жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U, 6411 U/S и 2-х канального универсального реле 6402 U		
81 антрацит/черный	6430-81	6430-0-0284	1/10
82 саванна/слоновая кость	6430-82	6430-0-0264	1/10
84 давос/белый	6430-84	6430-0-0265	1/10
1) лампа для замены арт. 3857			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата ¹⁾ с полем для надписи с маркировкой для выключателя с замком для механизма 2733 USL-101		
81 антрацит/черный	1755 SL/PZ-81-101	1710-0-3626	10
82 саванна/слоновая кость	1755 SL/PZ-82-101	1710-0-3157	10
84 давос/белый	1755 SL/PZ-84-101	1710-0-3175	10
1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для механизма выключателя жалюзи 6466 U		
81 антрацит/черный	1773 JA-81	1724-0-4251	10
82 саванна/слоновая кость	1773 JA-82	1724-0-2757	10
84 давос/белый	1773 JA-84	1724-0-2760	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для механизма таймера Busch-Timer® III 6454 U-101 для наклейки-таймера Busch-Timer® 6412-101		
81 антрацит/черный	1772-81-101	1710-0-3611	10
82 саванна/слоновая кость	1772-82-101	1710-0-3488	10
84 давос/белый	1772-84-101	1710-0-3489	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	ИК-приемник ¹⁾ с маркировкой, с подсветкой для механизмов: универсального светорегулятора 6593 U, выключателей жалюзи 6411 U и 6411 U/S, светорегулятора 6550 U-101, 2-х канального универсального реле 6402 U, возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
81 антрацит/черный	6066-81	6020-0-1379	1/10
82 саванна/слоновая кость	6066-82	6020-0-1332	10/100
84 давос/белый	6066-84	6020-0-1334	1/10
1) комбинируется с механизмами 6410 U, 6410 U-10x			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	заглушка с суппортом		
81 антрацит/черный	1742-81	1710-0-3612	10
82 саванна/слоновая кость	1742-82	1710-0-3143	10
84 давос/белый	1742-84	1710-0-3161	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**центральная плата ¹⁾
с суппортом**
с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)

81	антрацит/черный 1749-81	1710-0-3614	10
----	--------------------------------	-------------	----

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)



**розетка SCHUKO® ¹⁾
2 P + E**
исполнение: для скрытой установки
с безвинтовыми клеммами
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 А

81	антрацит/черный 20 EUC-81	2011-0-3801	10/100
82	саванна/слоновая кость 20 EUC-82	2011-0-3721	10/100
84	давос/белый 20 EUC-84	2011-0-3725	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



**розетка SCHUKO® ^{1) 2)}
2 P + E**
исполнение: для скрытой установки
с безвинтовыми клеммами
с защитными шторками
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 А

81	антрацит/черный 20 EUCKS-81	2013-0-5265	10
82	саванна/слоновая кость 20 EUCKS-82	2013-0-5244	10/100
84	давос/белый 20 EUCKS-84	2013-0-5245	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"



**розетка SCHUKO® ¹⁾
2 P + E**
исполнение: для скрытой установки
с безвинтовыми клеммами
с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 А

81	антрацит/черный 20 EUK-81	2018-0-1486	10
82	саванна/слоновая кость 20 EUK-82	2018-0-1465	10/100
84	давос/белый 20 EUK-84	2018-0-1467	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



**розетка SCHUKO® ¹⁾
2 P + E**
исполнение: для скрытой установки
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм
с полем для надписи
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 А

81	антрацит/черный 20 EUN-81	2011-0-3802	10
82	саванна/слоновая кость 20 EUN-82	2011-0-3726	10
84	давос/белый 20 EUN-84	2011-0-3727	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**Busch-Protector®¹⁾, розетка SCHUKO® ¹⁾
с защитой от перенапряжения**
исполнение: для скрытой установки
2 P + E
со встроенным и внешним сигнальным контактами,
 $I_{SN} = 5 \text{ kA}$
для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),
эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®,
соответствует категории D
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 А

81	антрацит/черный 2310 EUGL/VA-81	2011-0-3803	1
82	саванна/слоновая кость 2310 EUGL/VA-82	2011-0-3724	1
84	давос/белый 2310 EUGL/VA-84	2011-0-3728	1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



центральная плата
для терморегулятора
для механизма 1082 UF

81	антрацит/черный 1782-81	1710-0-3619	10
82	саванна/слоновая кость 1782-82	1710-0-3150	10
84	давос/белый 1782-84	1710-0-3168	10



центральная плата
для терморегулятора с таймером
для механизмов 1080 U и 1080 UF

81	антрацит/черный 1780-81	1710-0-3620	10
82	саванна/слоновая кость 1780-82	1710-0-3151	10
84	давос/белый 1780-84	1710-0-3169	10




центральная плата
для терморегуляторов 1094 U, 1097 U


81	антрацит/черный 1794-81	1710-0-3629	10
82	саванна/слоновая кость 1794-82	1710-0-3543	10
84	давос/белый 1794-84	1710-0-3544	10





центральная плата
с переключателем экономичного режима
для терморегуляторов 1095 U, 1096 U

81	антрацит/черный 1795-81	1710-0-3630	10
82	саванна/слоновая кость 1795-82	1710-0-3568	10
84	давос/белый 1795-84	1710-0-3569	10






Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II ¹⁾ с селективной линзой исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/6812 U-10x/6402 U, защита от ложного срабатывания на животных, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или короткий импульс 1 с, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 1,1 м - 1,3 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C положение при монтаже: вертикально		
81 антрацит/черный	6800-81-104	6800-0-2268	1
82 саванна/слоновая кость	6800-82-104	6800-0-2099	1/10
84 давос/белый	6800-84-104	6800-0-2101	1/10
1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно			

	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II ¹⁾ ²⁾ с мультилинзой исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
81 антрацит/черный	6800-81-104M	6800-0-2269	1
82 саванна/слоновая кость	6800-82-104M	6800-0-2100	1
84 давос/белый	6800-84-104M	6800-0-2102	1/10
1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх 2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно			

Оборудование для телекоммуникации см стр 134

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка ¹⁾ 1 пост для горизонтальной и вертикальной установки		
810 стекло	1721-810	1754-0-4250	1
821 бронза	1721-821	1754-0-4258	1
860 сталь	1721-860	1754-0-4254	1
1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм			
	рамка 2 поста для горизонтальной и вертикальной установки		
810 стекло	1722-810	1754-0-4251	1
821 бронза	1722-821	1754-0-4259	1
860 сталь	1722-860	1754-0-4255	1

	рамка 3 поста для горизонтальной и вертикальной установки		
810 стекло	1723-810	1754-0-4252	1
821 бронза	1723-821	1754-0-4260	1
860 сталь	1723-860	1754-0-4256	1
	рамка 4 поста для горизонтальной и вертикальной установки		
810 стекло	1724-810	1754-0-4253	1
821 бронза	1724-821	1754-0-4261	1
860 сталь	1724-860	1754-0-4257	1
	рамка 1 пост		
823 золото	1721-823	1754-0-4262	1
826 хром	1721-826	1754-0-4269	1
	рамка 2 поста горизонтальная		
823 золото	1722-823	1754-0-4263	1
826 хром	1722-826	1754-0-4270	1

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 2 поста вертикальная						
	823 золото 826 хром	1732-823 1732-826	1754-0-4264 1754-0-4271	1 1			
	рамка 3 поста горизонтальная						
	823 золото 826 хром	1723-823 1723-826	1754-0-4265 1754-0-4272	1 1			
	рамка 3 поста вертикальная						
	823 золото 826 хром	1733-823 1733-826	1754-0-4266 1754-0-4273	1 1			
	рамка 4 поста горизонтальная						
	823 золото 826 хром	1724-823 1724-826	1754-0-4267 1754-0-4274	1 1			
	рамка 4 поста вертикальная						
	823 золото 826 хром	1734-823 1734-826	1754-0-4268 1754-0-4275	1 1			